

CATÁLOGO DE PRODUTOS 21

BRASIL

VANTAGENS

O alto desempenho técnico e a estética refinada possibilitam a obtenção de superfícies de alto perfil em todos os ambientes. A facilidade de instalação reduz o tempo e os custos da aplicação, enquanto a fácil capacidade de limpeza ajuda na rápida intervenção de remoção de manchas, poeiras e sujeiras em geral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



AMBIENTES DE APLICAÇÕES



VARIAÇÕES DE TONALIDADES



ARGILLE NAVY

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
4 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 15 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 16x40 CM - 6"x16"



Cód: 16KARNA - Argille Navy



AMBIENTES



Pedras inspiradas em todo o fascínio surpreendente do Mediterrâneo, refletido no autêntico e forte design decorrente de uma criação atemporal.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE



Revestimento de Parede: Argille Navy 16x40 cm - 6"x16"

FUSION HOT

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 30 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES.

FORMATO 16x40 CM - 6"x16"



Cód: 16KFUHO - Fusion Hot



AMBIENTES



Uma variação de espessuras e cores representam com fidelidade a pedra natural. Uma linha clássica que pode ser utilizada em diferentes ambientes de forma atemporal.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE



Revestimento de Parede: Fusion Hot 16x40 cm - 6"x16"

SLATE CREMA

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
4 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 15 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 16x40 CM - 6"x16"



Cód: 16KSLCR - Slate Crema



AMBIENTES



A elegância natural e decorativa da pedra volta à vida nas nuances sofisticadas que mudam gradualmente de ocre a branco-gelo.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE




Revestimento de Parede: Slate Crema 16x40 cm - 6"x16"

FAETO GRIGIO

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESPESSURA

ESTRUTURA E TONALIDADE
UMA ÚNICA VARIAÇÃO DE
RELEVO E 14 VARIAÇÕES DE
TONALIDADES.

FORMATO 16x42 CM - 6"x16"



Cód: 16KFAGR - Faeto Grigio



AMBIENTES



Um formato cuidadosamente distribuído para criar um efeito paladiano. Um protudo eclético que pode ser utilizado tanto em pisos quanto em paredes, alternando aleatoriamente tons mais claros e escuros na mesma configuração.




Revestimento de Parede e Piso: Faeto Grigio 16x42 cm - 6"x16"

ELEGANCE GRIS

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FORMATO 7,5x38,5 CM - 3"x15"



Cód: 075KELGRIS - Elegance Gris



AMBIENTES



Uma linha de porcelanato que combina superfícies texturizadas com desenhos sutilmente perceptíveis que combinam bordados, formas geométricas e arabescos, para dar um toque sofisticado e diferenciado.



TONALIDADES

9 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 34 VARIAÇÕES DE
TONALIDADES



Revestimento de Parede e piso: Elegance Gris 7,5x38,5 cm - 3"x15"

EVOLUTION PEARL

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES

10 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 7,5x38,5 CM - 3"x15"



Cód: 075KEVPE - Evolution Pearl



AMBIENTES



Uma linha de design projetada para o uso universal. Combinando cores, estruturas, formas e estilo que agregam valor ao ambiente e podem ser utilizadas de uma forma versátil, ideal para espaços residenciais e comerciais.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE




Revestimento de Parede: Evolution Pearl 7,5x38,5 cm - 3"x15"

ROCK GREY

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 7,5x38,5 CM - 3"x15"



Cód: 075KROGREY - Rock Grey



AMBIENTES



Como uma autêntica pedra, o porcelanato Rock tem textura tridimensional que lembra a fenda de uma pedra combinando cores, estruturas, formas e estilo.



Revestimento de Parede: Rock Grey 7,5x38,5 cm - 3"x15"

ESAGONE MARMI

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES

4 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 51 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 15x17,3 CM - 5,9"x6,8"

Cód: 15ESMAWH - Esagone Marmi White



Cód: 15ESMABL - Esagone Marmi Black



AMBIENTES



Uma linha diferenciada de hexágonos que imitam mármore com uma grande riqueza de detalhes com veios e uma ampla escala de variação cromática, fazendo com que o produto fique ainda mais parecido com a pedra natural. Uma linha clássica e moderna que enriquece o projeto e pode ser utilizada de diversas formas e ambientes.



Revestimento de parede e piso: Marmi Esagone Black (parede) e Marmi Esagone White (piso) - 15x17,3 cm - 5,9"x6,8"

NATURA ARTICO

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES

3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 16x40 CM - 6"x16"



Cód: 16KNAAR - Natura Artico



AMBIENTES



A linha Natura é uma solução completa e eficaz para decoração de interiores, graças à sua alta qualidade técnico-estético, diversidade de relevo e tonalidades que o tornam o material perfeito para qualquer tipo de espaço.



Revestimento de Parede: Natura Artico 16x40 CM - 6"x16"

NATURA TERRA

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 16x40 CM - 6"x16"



Cód: 16KNATE - Natura Terra



AMBIENTES



A linha Natura é uma solução completa e eficaz para decoração de interiores, graças à sua alta qualidade técnico-estético, diversidade de relevo e tonalidades que o tornam o material perfeito para qualquer tipo de espaço.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE



Revestimento de Parede: Natura Terra 16x40 CM - 6"x16"

NATURA NEVE

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 16x40 CM - 6"x16"



Cód: 16KNANE - Natura Neve



AMBIENTES



A linha Natura é uma solução completa e eficaz para decoração de interiores, graças à sua alta qualidade técnico-estético, diversidade de relevo e tonalidades que o tornam o material perfeito para qualquer tipo de espaço.



Revestimento de Parede: Natura Neve 16x40 CM - 6"x16"

NATURA LAVA


PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 16x40 CM - 6"x16"



Cód: 16KNALA - Natura Lava



AMBIENTES



A linha Natura é uma solução completa e eficaz para decoração de interiores, graças à sua alta qualidade técnico-estético, diversidade de relevo e tonalidades que o tornam o material perfeito para qualquer tipo de espaço.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE



Revestimento de Parede: Natura Lava 16x40 CM - 6"x16"

NATURA PERLA

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES

3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 16x40 CM - 6"x16"



Cód: 16KNAPE - Natura Perla



AMBIENTES



A linha Natura é uma solução completa e eficaz para decoração de interiores, graças à sua alta qualidade técnico-estético, diversidade de relevo e tonalidades que o tornam o material perfeito para qualquer tipo de espaço.



Revestimento de Parede: Natura Perla 16x40 CM - 6"x16"

SAMURAI NATURAL

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES

3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 7,5x38,5 - 3"x15"



Cód: 075KSANA - Samurai Natural



AMBIENTES



Como uma autêntica pedra, o porcelanato Rock tem textura tridimensional que lembra a fenda de uma pedra combinando cores, estruturas, formas e estilo.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE



Revestimento de Parede: Samurai Natural 7,5x38,5 - 3"x15"

SAMURAI WHITE


PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 54 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES

FORMATO 7,5x38,5 - 3"x15"



Cód: 075KSAWH - Samurai White



AMBIENTES



Como uma autêntica pedra, o porcelanato Rock tem textura tridimensional que lembra a fenda de uma pedra combinando cores, estruturas, formas e estilo.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE



Revestimento de Parede: Samurai White 7,5x38,5 - 3"x15"

LOFT AVORIO

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 30 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES.

FORMATO 16x40 - 6"x16"



Cód: 16KLOAV - Loft Avorio



AMBIENTES



A linha Loft apresenta cromatismo, estrutura, forma e relevo essenciais para alcançar este "Plus" indispensável de um produto versátil e ideal para infinitas aplicações.



Revestimento de Parede: Loft Avorio 16x40 - 6"x16"

LOFT GRIGIO

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 30 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES.

FORMATO 16x40 - 6"x16"



Cód: 16KLOGR - Loft Grigio



AMBIENTES



A linha Loft apresenta cromatismo, estrutura, forma e relevo essenciais para alcançar este "Plus" indispensável de um produto versátil e ideal para infinitas aplicações.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE



Revestimento de Parede: Loft Grigio 16x40 - 6"x16"

LOFT CACAO

PORCELANATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUTURAS E TONALIDADES
3 VARIAÇÕES DE RELEVOS
DIFERENTES E 30 VARIAÇÕES
DE TONALIDADES.

FORMATO 16x40 - 6"x16"



Cód: 16KLOCA - Loft Cacao



AMBIENTES



A linha Loft apresenta cromatismo, estrutura, forma e relevo essenciais para alcançar este "Plus" indispensável de um produto versátil e ideal para infinitas aplicações.

KERADOM
BUILDING THE FUTURE



Revestimento de Parede: Loft Cacao 16x40 - 6"x16"

DICAS PARA O ASSENTAMENTO DO PORCELANATO

Para um melhor acabamento aconselhamos intercalar as peças com uma distância de 6 a 10 cm de uma fileira a outra.


Para manter os padrões dos módulos de assentamento indicados, o rejunte terá dimensões variáveis de acordo com o modelo da peça.

7,5x38,5 CM




NÃO

MÁXIMO 10 cm.




SIM

16x40 CM / 16x42 CM












NÃO




SIM

Variações de Colocação do Formato: 7,5x38,5 cm - 3"x15"




SUGESTÕES PARA O ACABAMENTO DOS ÂNGULOS

ÂNGULO JOLLY 16x40 CM / 16x42 CM




ÂNGULO JOLLY 7,5x38,5 CM




Para uma instalação correta, é recomendável começar o assentamento das peças pelo canto ou ângulo de 90º da parede.

Comece alternando os porcelanatos cortados no ângulo oblíquo "B" (comprimento: 40/42 cm), com os porcelanatos cortados no ângulo oblíquo (comprimento: aprox. 16 cm) obtidos da "peça A".



Atenção: Aconselhamos cortar o porcelanato com a parte plana apoiada em uma superfície lisa. Corte as peças utilizando uma ferramenta adequada como o disco diamantado.



Possibilidade de instalação de canto com perfil de arremate. Para maiores informações acesse o site da www.keradom.com.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme norma EN 14411 Appendice G Gruppo Bla - GL

16X40 CM - 16X42 CM PORCELANATO

EN 14411:2016	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA	VALORES REQUERIDOS	VALORES
	Resistência Química	UNI EN ISO 10545-13	Resistente aos produtos químicos de uso doméstico e aos aditivos de piscina	GLA GHA GA
	Absorção de Água	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	0,2%
	Resistência a Flexão	UNI EN ISO 10545-4	$N \geq 27N / mm^2$	55,7 N / mm²
	Resistência ao Gelo	UNI EN ISO 10545-12	Nenhuma amostra deve apresentar rompimento ou alterações consideráveis na superfície	Não congela
	Resistência à Manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3	Classe 5
	Rigidez de Mohs	UNI EN 101	$\leq 5 \cdot \text{Mohs}$	8
R 	Resistência ao Deslizamento (atrito no chão)	DIN 51130	Atrito satisfatório	R 10
PEI 	Resistência à Abrasão	Classificação	Pisos esmaltados - classes de abrasão de I a V	Classe PEI V

Todas as características técnicas indicadas nos materiais de comunicação da Keradom podem possuir pequenas variações dos valores indicados (determinado pelo direito internacional) não podendo as diferenças entre os lotes serem consideradas um defeito de fabricação.



📱 @keradombrasil

📘 keradombrasil

www.keradom.com.br

Av. Angélica, 2223 - 5º andar - Cj. 501
Consolação - São Paulo - SP