

KERBRICK

contemporary brick solutions

 **WALLS
&
MORE**

KEBRICK

contemporary brick solutions

**WALLS
&
MORE**

Superfici e toni cromatici diversi legati tra loro dalla modularità regolare del mattoncino.
Un prodotto decisamente trendy ed alla moda per soluzioni d'arredamento nuove e sorprendenti, in grado di sviluppare atmosfere glamour di forte impatto estetico.

Different surfaces and chromatic tones linked by brick's regular modularity.
Avant-garde and fashionable product perfect for contemporary furnishing solutions, capable of creating glamorous atmospheres with a strong aesthetic impact.

NEW
collection

DANY

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size
16x40 . 6"x16"

8
colori

NEW
collection

URBAN

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size
16x40 . 6"x16"

6
colori

ARGILLE

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size
16x40 . 6"x16"

8
colori

SLATE

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size
16x40 . 6"x16"

4
colori


NEW
collection

DANY

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

cocco
mora
nocciola
mirtillo
pesca
menta
vaniglia
ghiaccio



16x40 - 6"x16"

Dany rispetta i canoni di materialità e matricità, impreziosito da una texture e un gioco di superfici lucide e matt che lo rendono il protagonista indiscusso dell'arredobagno.

Dany follows the 2021's trends of materiality and matrixity, embellished with a soft texture and a combination of glossy and matt surfaces which make it the undisputed protagonist of bathroom's furnishings.



Riv./Wall: Dany Mora 16x40 - 6"x16"



DANY



Riv./Wall: Dany Cocco 16x40 - 6"x16"




Riv./Wall: Dany Cocco 16x40 - 6"x16"





Riv./Wall: Dany Nocciola 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Dany Nocciola 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Dany Mirtillo 16x40 - 6"x16"

DANY



Riv./Wall: Dany Mirtillo 16x40 - 6"x16"


Riv./Wall: Dany Pesca 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Dany Pesca 16x40 - 6"x16"







Riv./Wall: Dany Vaniglia 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Dany Vaniglia 16x40 - 6"x16"




DANY



16KDACO Dany Cocco

300



16KDAMO Dany Mora

300



16KDAPE Dany Pesca

300



16KDAME Dany Menta

300



16KDANO Dany Nocciola

300



16KDAMI Dany Mirtillo

300



16KDAVA Dany Vaniglia

300



16KDAGH Dany Ghiaccio

300



4 STRUTTURE DIVERSE

4 DIFFERENT STRUCTURES

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE DANY 16x40 - 6”x16” per tutti i colori:

Stucco consigliato per la SERIE DANY 16x40 - 6”x16” for all colors:

- MAPEI 103

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE DANY 16x40 - 6”x16” per tutti i colori:

Stucco consigliato per la SERIE DANY 16x40 - 6”x16” for all colors:

- MAPEI 103

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6”x16”	Min. 8 Max 10	15	0,96	17,30	60	57,60	1050


NEW
collection

URBAN

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

chicago
atlanta
boston
brooklyn
dallas
seattle



16x40 - 6"x16"

Tratto dall'essenza metropolitana che caratterizza le grandi città americana. Il design "long brick" dona quel senso di dinamicità e velocità tipico delle metropoli conservando nella sua natura il calore e la stabilità che solo il mattone conferisce ai propri ambienti.

Inspired by the metropolitan essence characteristics of the great American cities. The "long brick" design gives a sense of dynamism and speed typical of metropolitan cities while preserving in its nature the warmth and stability that only brick structures gives to its environments.



Riv./Wall: Urban Boston 16x40 - 6"x16"




Riv./Wall: Urban Boston 16x40 - 6"x16"



URBAN



Riv./Wall: Urban Brooklyn 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Urban Brooklyn 16x40 - 6"x16"



URBAN



Riv./Wall: Urban Chicago 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Nativa Argent Silver 25x50 - 10"x20" 



Riv./Wall: Urban Chicago 16x40 - 6"x16"


URBAN

Riv./Wall: Urban Atlanta 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Urban Atlanta 16x40 - 6"x16"





Riv./Wall: Urban Seattle 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Urban Seattle 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Marble & Wood Decoro 5 25x25 - 10"x10" 

URBAN



16KURAT Urban Atlanta




16KURSE Urban Seattle



16KURDA Urban Dallas



16KURBO Urban Boston




16KURCH Urban Chicago



16KURBR Urban Brooklyn



1 STRUTTURA
1 STRUCTURE



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKURAT Angolo Urban Atlanta
ANKURBO Angolo Urban Boston
ANKURBR Angolo Urban Brooklin

ANKURCH Angolo Urban Chicago
ANKURDA Angolo Urban Dallas
ANKURSE Angolo Urban Seattle

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE URBAN 16x40 - 6"x16"
Grout colors suggested for the SERIES URBAN 16x40 - 6"x16"

CHICAGO, SEATTLE: 112 MAPEI
ATLANTA: 103 MAPEI
DALLAS, BOSTON: 111 MAPEI
BROOKLYN: 114 MAPEI

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 10	15	0,96	16,70	60	57,60	1014
Angolo Incollato External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	6,65	36	-	260

ARGILLE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

cenere
rame
vintage
navy
argento
bianco
cipria
sabbia



16x40 - 6"x16"

Tutta la sorprendente suggestione delle terre mediterranee che si rispecchiano in un sapore autentico ed un carattere forte derivante da una tradizione intramontabile.

All the surprising allure of the Mediterranean, reflected in the authentic flavour and strong character deriving from a timeless tradition.



Pav./Floor: Esagona Color White Matt 15x17,3 - 5,9"x6,8" 
Riv./Wall: Argille Bianco 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Argille Navy 16x40 - 6"x16"

ARGILLE



Riv./Wall: Argille Rame 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Argille Cipria 16x40 - 6"x16"





Riv./Wall: Argille Vintage 16x40 - 6"x16"




Pav./Floor: Cementi Esagona Silver 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Riv./Wall: Argille Cenere 16x40 - 6"x16"

ARGILLE



Riv./Wall: Argille Sabbia 16x40 - 6"x16"



Pav./Floor: Esagone Cementi Smoke Dec. Misto Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Riv./Wall: Argille Navy 16x40 - 6"x16"

ARGILLE

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



ARGILLE

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KARCE Argille Cenere 



16KARRA Argille Rame 



16ARAR Argille Argento 



16KARBI Argille Bianco 



16KARVI Argille Vintage 




16KARNA Argille Navy 



16KARCI Argille Cipria 



16KARSA Argille Sabbia 



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKARCE Angolo Argille Cenere
ANKARRA Angolo Argille Rame
ANKARVI Angolo Argille Vintage
ANKARNA Angolo Argille Navy

ANKARAR Angolo Argille Argento
ANKARBI Angolo Argille Bianco
ANKARCI Angolo Argille Cipria
ANKARSA Angolo Argille Sabbia

4 STRUTTURE DIVERSE
4 DIFFERENT STRUCTURES

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6"x16" CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA /
Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6"x16" CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA:
- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 111 ARGENTO o COLORE 110 MANHATTAN
- KERAKOLL FUGABELLA COLOR 03 PERLA

Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6"x16" BIANCO, ARGENTO, VINTAGE /
Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6"x16" BIANCO, ARGENTO, VINTAGE:
- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 100 BIANCO
- KERAKOLL FUGABELLA COLOR 01 BIANCO - 02 GRIGIO LUCE

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 10	15	0,96	18,40	60	57,60	1124
Angolo Incollato External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	6,65	36	-	260

SLATE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS


black
color
grey
crema



16x40 - 6"x16"

L'elegante naturalezza decorativa della pietra rivive nelle raffinate gradazioni di *nuance* che sfumano dall'ocra intensa al color ghiaccio, dal nero antracite al color corda.

The decorative, natural elegance of stone springs back to life in the sophisticated *nuances* that shift gradually from deep ochre through to ice white, and from anthracite black to cord.



Riv./Wall: Slate Black 16x40 - 6"x16"

Riv./Wall: Slate Color 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Slate Crema 16x40 - 6"x16"





Riv./Wall: Slate Grey 16x40 - 6"x16"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

R10

PEI
V

SLATE

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KSLBL Slate Black



16KSLCO Slate Color



16KSLGR Slate Grey



16KSLCR Slate Crema



4 STRUTTURE DIVERSE
4 DIFFERENT STRUCTURES

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE SLATE 16x40 - 6"x16"
Grout colors suggested for the SERIES SLATE 16x40 - 6"x16"

DARK: MAPEI 102
GREY, CREMA, COLOR: MAPEI 111

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 10	15	0,96	18,00	60	57,60	1100



PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA
EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcaree - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	



TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	
Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	
Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese /Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	
Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Graffiti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastici - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	



PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA
DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio spugna o panno)
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro **Shop On Line** all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

All the suggested products can be purchased from our Sales Network or from our E-Commerce fabersurfacecare.shop.

www.fabersurfacecare.com

16X40-16X42 GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE – GRES PORCELANICO



EN 14411:2016	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O METODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 27N / mm²	55,7 N / mm²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	Classificazione Interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cx émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI V

KERADOM WALLS & MORE

brand of
KERADOM
BUILDING THE FUTURE



+ 39 0522 999377

+ 39 0522 621750

info@keradom.it

www.keradom.it

keradom

keradom

keradomsrl

keradom



KERADOM s.r.l.
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy