




Stoneland

COLLECTION OF STONES



Stoneland

COLLECTION OF STONES

Ciottoli arrotondati dall'usura del tempo e pietre plasmate dallo scorrere dei millenni, da sempre compagne dell'uomo, sono la prima ispirazione per questa collezione ricca di tipologie, colori e formati. Profondità materica, eleganza e ricercatezza nei particolari trovano l'impiego ideale in applicazioni interne ed esterne.

Stones rounded by the wear of time and shaped by the passing of millennia, are the source of inspiration for this collections rich in types, colors and formats. Material depth, elegance and refinement in the details find the use ideal for indoor and outdoor floor and claddings applications.



NEW
collection

Dolomia

Le Abbazie

Pietre Dei Calanchi

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

20x60 . 8"x24"

3
colori

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

25x50 . 10"x20"
12,5x25 . 5"x10"

3
colori

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

25x48 . 10"x19^{1/4}"

2
colori

Dolomia
ARGENTO




Riv./Wall
DOLOMIA ARGENTO
20x60 . 8"x24"

NEW
collection

Dolomia

Dolomia ARGENTO

Riv./Wall: DOLOMIA ARGENTO 20x60 . 8"x24"
Pav./Floor: *TERRAZZO* TERRAZZO DECORO 14 25x25 . 10"x10"



Riv./Wall
DOLOMIA ARGENTO
20x60 . 8"x24"


Riv./Wall
DOLOMIA CRISTALLO
20x60 . 8"x24"

Dolomia
CRISTALLO



Dolomia CRISTALLO

Riv./Wall
DOLOMIA CRISTALLO
20x60 . 8"x24"



Riv./Wall
DOLOMIA CRISTALLO
20x60 . 8"x24"



Riv./Wall
DOLOMIA SABBIA
20x60 . 8"x24"




Dolomia
SABBIA



Riv./Wall: DOLOMIA SABBIA 20x60 . 8"x24"
Pav./Floor: NATIVA ARGENT IVORY 25x50 . 10"x20" - 12,5x25 . 5"x10"

Dolomia SABBIA

Riv./Wall
DOLOMIA SABBIA
20x60 . 8"x24"



Pav./Floor
DOLOMIA SABBIA
20x60 . 8"x24"

ARGENTO

*sviluppo grafico . design development



2060KDOAR

M23

SABBIA

*sviluppo grafico . design development



2060KDOSA

M23

CRISTALLO

*sviluppo grafico . design development



2060KDOCR

M23


imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M² / Pallet	Kg / Pallet
20x60 . 8"x24"	min.8/ max10	7	0,84	15,5	48	40,32	744

* 3 strutture diverse miscelate nella scatola
3 different structures randomly mixed in the box

Le Abbazie
SAN ROMANO

Pav./Floor
LE ABBAZIE
SAN ROMANO
25x50 . 10"x20"



Le Abbazie

Le Abbazie SAN ROMANO

Riv./Wall
LE ABBAZIE
SAN ROMANO
25x50 . 10"x20"



Riv./Wall
LE ABBAZIE
SAN ROMANO
25x50 . 10"x20"

Le Abbazie SAN VITALE



Le Abbazie SAN VITALE

Pav./Floor
LE ABBAZIE
SAN VITALE
25x50 . 10"x20"



Riv./Wall
LE ABBAZIE
SAN VITALE
25x50 . 10"x20"



Le Abbazie SAN LORENZO



Riv./Wall
LE ABBAZIE
SAN LORENZO
25x50 . 10"x20"

Le Abbazie SAN LORENZO

Pav./Floor
LE ABBAZIE
SAN LORENZO
25x50 . 10"x20"



Riv./Wall
LE ABBAZIE
SAN LORENZO
25x50 . 10"x20"

LE ABBAZIE

gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x50 . 10"x20" - 12,5x25 . 5"x10"



LE ABBAZIE

gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x50 . 10"x20" - 12,5x25 . 5"x10"



SAN LORENZO

sviluppo grafico . design development



25x50 . 10"x20"



**2550KSALOAS
ANTISLIP**
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



**1225KSALOAS
ANTISLIP**
■ M19

SAN VITALE

sviluppo grafico . design development



25x50 . 10"x20"



**2550KSAVIAS
ANTISLIP**
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



**1225KSAVIAS
ANTISLIP**
■ M19

SAN ROMANO

sviluppo grafico . design development



25x50 . 10"x20"



**2550KSAROAS
ANTISLIP**
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



**1225KSAROAS
ANTISLIP**
■ M19

pezzi speciali . special pieces

	Elemento "L" monolitico 30x15x4 R10 ▲ P10		Torello Gradino 5x25 ▲ P27		Angolare Torello 5x25 ▲ P28		*Battiscopa 8x45 ▲ L45
San Lorenzo	3015KELSLAS	San Lorenzo	525TOGRSALO	San Lorenzo	525ANTODXSXSALO	San Lorenzo,	09ARAR
San Romano	3015KELSROAS	San Romano	525TOGRSARO	San Romano	525ANTODXSXSARO	San Romano,	09CORV
San Vitale	3015KELSVIAS	San Vitale	525TOGRSAVI	San Vitale	525ANTODXSXSAVI	San Vitale	09TAMB 09ANDA

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M² / Pallet	Kg / Pallet
25x50 cm . 10"x20"	9	10	1,25	24,20	36	45,00	892
12,5x25 cm . 5"x10"	9	26	0,81	15,90	81	65,61	1287,9
Elemento "L" 30x15x4	9	6	-	-	-	-	-
Torello Gradino 5x25	9	6	-	-	-	-	-
Angolare Torello 5x25	9	2	-	-	-	-	-
Battiscopa 8x45 cm . 3 ¹ / ₄ "x18"	-	22	9,90	12,60	54	534,60 ml	680,40


Pietre dei Calanchi
RIO LUCENTA

Riv./Wall
PIETRE DEI CALANCHI
RIO LUCENTA
25x48 . 10"x19^{1/4"}

Pietre dei Calanchi


Pietre dei Calanchi RIO LUCENTA

Pav./Floor
PIETRE DEI CALANCHI
RIO LUCENTA
25x48 . 10"x19^{1/4}"



Riv./Wall
PIETRE DEI CALANCHI
RIO LUCENTA
25x48 . 10"x19^{1/4}"

Pietre dei Calanchi RIO LE VIOLE



Riv./Wall
PIETRE DEI CALANCHI
RIO LE VIOLE
25x48 . 10"x19 1/4"

Pietre dei Calanchi RIO LE VIOLE

Riv./Wall
PIETRE DEI CALANCHI
RIO LE VIOLE
25x48 . 10"x19^{1/4"}



Riv./Wall
PIETRE DEI CALANCHI
RIO LE VIOLE
25x48 . 10"x19^{1/4"}

Pietre dei Calanchi

RIO LE VIOLE



Riv./Wall
PIETRE DEI CALANCHI
RIO LE VIOLE
25x48 . 10"x19^{1/4"}

PIETRE DEI CALANCHI

gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x48 . 10"x19^{1/4"}



RIO LUCENTA

sviluppo grafico . design development



25x50 . 10"x20"



2548KRILU
■ M04

RIO LE VIOLE

sviluppo grafico . design development



25x50 . 10"x20"



2548KRILV
■ M04

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M ² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M ² / Pallet	Kg / Pallet
25x48 . 10"x19 ^{1/4"}	9	9	1,08	20,16	36	38,88	725,77

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA
EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcaree - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	



TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	
Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	
Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese /Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	
Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Graffiti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastici - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA
DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio spugna o panno)
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro
Shop On Line all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

All the suggested products can be purchased from our Sales Network or from our E-Commerce
fabersurfacecare.shop.


INFO

caratteristiche tecniche . technical characteristics

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische merkmale		Norma di riferimento Reference standard Norme de reference Prüfmethode	Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme Compliant Conforme Konform	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	
	Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance a la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	Modulus of ropture R ≥35 N/mm² Breaking strength S ≥1300 n	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7	PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles	
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de tempe- rature ITemperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Resistente Resistant Resistant Beständig	
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Resistente Resistant Resistant Beständig	
	Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit)	BCR - Italia DM del 14-06-89	Dry rubber 0,62	Wet rubber 0,51
		Dry leather 0,62	Dry neolythe 0,69	Wet neolythe 0,62
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

INFO

simbologia - symbology



* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
* colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

pezzi speciali . special pieces

	Elemento a "L" monolitico 30x15x4 ▲ P10	nome prodotto/formato - product name/size
Oro	3015ELNAOR	codice prezzo al pezzo - price code per pieces
colori disponibili available colours	codice articolo - item code	

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M² / Pallet	Kg / Pallet
25x50 cm . 10"x20"	10	10	1,25	24,7	48	60,00	1186
formato size	spessore thickness	pezzi per scatola pieces per box	mq. per scatola mq. per box	kg. per scatola kg. per box	numero scatole per paletta boxes per pallet	mq. per paletta mq. per pallet	kg. per paletta kg. per pallet

tonalità miscelate - shading variation

V1

aspetto uniforme
uniform appearance

V2

variazione moderata
moderate variation

V3

variazione minima
slight variation

V4

variazione sostanziale
substantial variation

note - notes

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

progetto grafico: EUREKA

stampa:

Settembre 2021





Tel. + 39 0522 843821
Fax + 39 0522 840645
info@ceramichemac3.it
www.keradom.it

KERADOM s.r.l. Via Botticelli, 10_42048 Rubiera (RE)_Italy