




Crete

COLLECTION OF COTTO



LITTLE SIZE, BIG SPACES

Storico brand protagonista sul battiscopa e sul piccolo formato da pavimento, Mac3 è parte del gruppo Keradom dal 2018 e si presenta oggi in veste totalmente rinnovata e contemporanea. Un progetto chiaro e distintivo, all'interno del mondo del piccolo formato uno stile di ispirazione naturale dai tratti riconoscibili nelle ricche superfici, tra rilievi e venature, e costanti ricerche materiche.

La scelta del formato piccolo combina funzionalità ed estetica, prendendo in considerazione la versatilità e le diverse possibilità di posa, rendendolo adatto ad ambienti di ogni dimensione. Formati rettangolari di diverse dimensioni e quadrati, permettono una maggiore libertà di rompere gli schemi tradizionali attraverso pose modulari e di mescolare i formati delle piastrelle, assicurando continuità estetica degli spazi.

Superfici ricercate e dal carattere distintivo, ispirate alla variabilità materica e cromatica che la natura propone, si coniugano alla versatilità del Gres porcellanato su piccoli formati modulari, dando vita a collezioni complementari ideali per costruire ambienti indoor e outdoor raffinati.

Historic brand protagonist on the skirting board and on small floor formats, Mac3 has become part of the Keradom group since 2018 and is presented today in a totally renewed and contemporary style. A clear and distinctive project, within the world of the small format, a style of natural inspiration with recognizable features in the rich surfaces, between reliefs and veins, and constant material research.

The choice of the small size combines functionality and aesthetics, taking into consideration the versatility and the different installation possibilities, making it suitable for environments of all sizes. Rectangular formats of different sizes and squares, allow greater freedom to break the traditional patterns through modular installations and to mix the sizes of the tiles, ensuring aesthetic continuity of the spaces.

Refined surfaces with a distinctive character, inspired by the material and chromatic variability that nature offers, combine with the versatility of porcelain stoneware in small modular formats, giving life to complementary collections ideal for building refined indoor and outdoor environments.



Crete

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"

6
colori - colors



Crete è la collezione che si lascia cullare dal continuo equilibrio tra artigianato e modernità attraverso un filo cromatico delicato e accattivante. Impasti argillosi colorati appositamente studiati in colori design e formati moderni , perfetti per essere abbinati tra loro. la grafica è arricchita da qualche punto di luce che ne esalta il sapore contemporaneo.

Crete is a collection lulled by the continuous balance between craftsmanship and modernity through a delicate and captivating color thread. Colored clay mixtures developed in modern design colors and formats, perfect to be combined with each other. the graphics are enriched by some points of light that enhance their contemporary flavor.

Crete



Riv./Wall: CRETE Decoro 1 SCURO
25x25 . 10"x10"

Crete

Riv./Wall
Decor MIX SCURO 25x25 . 10"x10"

Pav./Floor
CRETE MARRONE 25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"
CRETE BEIGE 12,5x25 . 5"x10"



Pav./Floor
CRETE AVORIO e NERO 25x25 . 10"x10"





Crete

Pav./Floor
CRETE COTTO 25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"

Crete

Pav./Floor
CRETE GRIGIO 25x25 . 10"x10"

Riv./Wall
CRETE Decoro 1 CHIARO 25x25 . 10"x10"



Crete

Pav./Floor
Decor MIX CHIARO 25x25 . 10"x10



CRETE

gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



4 strutture diverse miscelate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box
12,5x25: n°70 grafiche differenti - 25x25 n°35 grafiche differenti / 5"x10: n°70 different graphics - 10"x10" n°35 different graphics
Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm



12,5x25 . 5"x10"



1225KCRBEI
■ M19



12,5x25 . 5"x10"



1225KCRAVO
■ M19



12,5x25 . 5"x10"




1225KRCROT
■ M19



12,5x25 . 5"x10"



1225KCRGRI
■ M19



12,5x25 . 5"x10"



1225KCRMAR
■ M19



12,5x25 . 5"x10"



1225KCRNER
■ M19

CRETE decor

gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x25 . 10"x10"



Mix Chiaro

25x25 . 10"x10"



2525KCRDECM
■ M19



Decoro Chiaro 1

25x25 . 10"x10"

Decoro disponibile anche singolarmente -
Decoration available also individually

2525KCRDEC1
■ M19

Mix Scuro

25x25 . 10"x10"



2525KCRDESM
■ M19



Decoro Scuro 1

25x25 . 10"x10"

Decoro disponibile anche singolarmente -
Decoration available also individually

2525KCRDES1
■ M19

12 soggetti diversi. Miscelazione casuale, non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
12 different pattern. Random mix, minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

Pav./Floor
Decor MIX CHIARO 25x25 . 10"x10



pezzi speciali . special pieces

	Gradone monolitico 30x33,3 ▲ P12		Angolare monolitico 33,3x33,3 ▲ P13		*battiscopa coordinato . coordinated plinthe
					
Beige	3033GMCRBG	Beige	3333AMCRBG	Beige	07CRBG
Avorio	3033GMCRAV	Avorio	3333AMCRAV	Avorio	07CRAV
Cotto	3033GMCRCT	Cotto	3333AMCRCT	Cotto	07CRCT
Grigio	3033GMCRGR	Grigio	3333AMCRGR	Grigio	07CRGR
Marrone	3033GMCRMA	Marrone	3333AMCRMA	Marrone	07CRMA
Nero	3033GMCRNE	Nero	3333AMCRNE	Nero	07CRNE

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M² / Pallet	Kg / Pallet
25x25 cm . 10"x10"	10	19	1,19	22,40	54	64,26	1225
25x25 cm . 10"x10" decoro	10	19	1,19	22,40	54	64,26	1225
12,5x25 cm . 5"x10"	10	23	0,72	13,50	81	58,32	1110
Gradone monolitico 30x33,3	10	6	-	15,00	-	-	-
Angolare monolitico 33,3x33,3	10	2	-	12,80	-	-	-
Battiscopa 8x33,3 cm . 3"x13"	-	30	10,00	12,60	54	540,00 ml	680,40

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA
EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcaree - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	



TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	
Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	
Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese /Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	
Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Graffiti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastici - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA
DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio spugna o panno)
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro **Shop On Line** all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

All the suggested products can be purchased from our Sales Network or from our E-Commerce fabersurfacecare.shop.


INFO

caratteristiche tecniche . technical characteristics

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische merkmale		Norma di riferimento Reference standard Norme de reference Prüfmethode			Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	ISO 10545-2			Conforme Compliant Conforme Konform	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %	
	Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance a la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4			Modulus of ropture R ≥35 N/mm² Breaking strength S ≥1300 n	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7			PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles	
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8			≈< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de tempe- rature ITemperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9			Resistente Resistant Resistant Beständig	
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12			Resistente Resistant Resistant Beständig	
	Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit)	BCR - Italia DM del 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028	
		Dry rubber 0,62	Wet rubber 0,51	Dry leather 0,62	Dry neolythe 0,69	Wet neolythe 0,62
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"						

INFO

simbologia - symbology



* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
* colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

pezzi speciali . special pieces

Elemento a "L"

monolitico

30x15x4 ▲ P10

nome prodotto/formato - product name/size

codice prezzo al pezzo - price code per pieces

Oro

3015ELNAOR

colori disponibili
available colours

codice articolo - item code

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M² / Pallet	Kg / Pallet
25x50 cm . 10"x20"	10	10	1,25	24,7	48	60,00	1186
↑ formato size	↑ spessore thickness	↑ pezzi per scatola pieces per box	↑ mq. per scatola mq. per box	↑ kg. per scatola kg. per box	↑ numero scatole per paletta boxes per pallet	↑ mq. per paletta mq. per pallet	↑ kg. per paletta kg. per pallet

tonalità miscelate - shading variation

V1

aspetto uniforme
uniform appearance

V2

variazione moderata
moderate variation

V3

variazione minima
slight variation

V4

variazione sostanziale
substantial variation

note - notes

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

progetto grafico: EUREKA

stampa:

Maggio 2022





Tel. + 39 0522 843821

Fax + 39 0522 840645

info@keradom.it

www.keradom.it

KERADOM s.r.l. Via Botticelli, 10_42048 Rubiera (RE)_Italy