




Garfagnana

COLLECTION OF COTTO



LITTLE SIZE, BIG SPACES

Storico brand protagonista sul battiscopa e sul piccolo formato da pavimento, Mac3 è parte del gruppo Keradom dal 2018 e si presenta oggi in veste totalmente rinnovata e contemporanea. Un progetto chiaro e distintivo, all'interno del mondo del piccolo formato uno stile di ispirazione naturale dai tratti riconoscibili nelle ricche superfici, tra rilievi e venature, e costanti ricerche materiche.


La scelta del formato piccolo combina funzionalità ed estetica, prendendo in considerazione la versatilità e le diverse possibilità di posa, rendendolo adatto ad ambienti di ogni dimensione. Formati rettangolari di diverse dimensioni e quadrati, permettono una maggiore libertà di rompere gli schemi tradizionali attraverso pose modulari e di mescolare i formati delle piastrelle, assicurando continuità estetica degli spazi.

Superfici ricercate e dal carattere distintivo, ispirate alla variabilità materica e cromatica che la natura propone, si coniugano alla versatilità del Gres porcellanato su piccoli formati modulari, dando vita a collezioni complementari ideali per costruire ambienti indoor e outdoor raffinati.

Historic brand protagonist on the skirting board and on small floor formats, Mac3 has become part of the Keradom group since 2018 and is presented today in a totally renewed and contemporary style. A clear and distinctive project, within the world of the small format, a style of natural inspiration with recognizable features in the rich surfaces, between reliefs and veins, and constant material research.

The choice of the small size combines functionality and aesthetics, taking into consideration the versatility and the different installation possibilities, making it suitable for environments of all sizes. Rectangular formats of different sizes and squares, allow greater freedom to break the traditional patterns through modular installations and to mix the sizes of the tiles, ensuring aesthetic continuity of the spaces.

Refined surfaces with a distinctive character, inspired by the material and chromatic variability that nature offers, combine with the versatility of porcelain stoneware in small modular formats, giving life to complementary collections ideal for building refined indoor and outdoor environments.



Garfagnana

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

25x50 . 10"x20"
25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"
6x25 . 2,5"x10"

4
colori - colors




9mm V R10 V4

Un progetto effetto Cotto fortemente ricercato nella sua delicatezza. La struttura morbida rende Garfagnana una collezione ibrida, con una leggera contaminazione dal mondo dei cementi. I colori e la proposta in 4 formati modulari sono scelte stilistiche precise, che la rendono una collezione versatile e adatta all'abitare moderno.

This Cotto-look project highly refined in its lightness. The soft structure makes Garfagnana a hybrid collection, with a slight contamination from the world of cements. The colors and the proposal in 4 modular formats are precise stylistic choices, which make it a versatile collection suitable for modern living.

Garfagnana



Riv./Wall: GARFAGNANA SILLANO 6x25 . 2,5"x10"
Pav. Flor: GARFAGNANA SERCHIO 25x50 . 10"x20"

Garfagnana

Pav. Flor
GARFAGNANA SERCHIO 25x50 . 10"x20"



Pav. Flor
GARFAGNANA SERCHIO
25x50 . 10"x20" - 25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"

Riv./Wall
MEMORY BLACK GLOSSY 6x25 . 2"x10"
WALLS MORE URBAN CHICAGO 16x40 . 6"x16"

Garfagnana



Riv./Wall
GARFAGNANA VAGLI
12,5x25 . 5"x10" - 25x50 . 10"x20"

Pav. Flor
GARFAGNANA SERCHIO
25x50 . 10"x20"



Garfagnana

Pav. Flor
GARFAGNANA VAGLI 25x50 . 10"x20"



Garfagnana

Pav./Floor
GARFAGNANA VAGLI
25x50 . 10"x20" - 25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"

Riv./Wall
CRETE Decoro 1 CHIARO 25x25 . 10"x10"



Riv./Wall
GARFAGNANA CASTIGLIONE 6x25 . 2,5"x10"



Garfagnana

Pav. Flor
GARFAGNANA CASTIGLIONE
25x25 . 10"x10" - 6x25 . 2"x10"

Riv./Wall
GARFAGNANA CASTIGLIONE
6x25 . 2"x10"



Garfagnana

Riv./Wall
GARFAGNANA SILLANO 25x25 . 10"x20"



Pav. Flor
GARFAGNANA SILLANO 25x25 . 10"x20"

Riv./Wall
GARFAGNANA VAGLI 12,5x25 . 5"x10"
Life MEMORY MOSS GREEN GLOSSY 6x25 . 2"x10"



GARFAGNANA

gres fine porcellanato smaltato . fine glazed porcelain stoneware

formati . sizes:
25x50 . 10"x20" - 25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10" - 6x25 . 2,5"x10"



9mm



V



R10



V4

4 strutture diverse miscelate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box
12,5x25 n°84 grafiche differenti - 25x25 n°50 grafiche differenti - 25x50 n°26 grafiche differenti
5"x10: n°84 different graphics - 10"x10" n°50 different graphics - 10"x20" n°26 different graphics

14 strutture diverse miscelate nella scatola / 14 different structures randomly mixed in the box
6x25 n°90 grafiche differenti / 2,5"x10" n°90 different graphics

Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm

Sillano

25x50 . 10"x20"



2550KSILL
■ M19

25x25 . 10"x10"



2525KSILL
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KSILL
■ M19

6x25 . 2,5"x10"



625KSILL
■ M42

Vagli

25x50 . 10"x20"



2550KVAGL
■ M19

25x25 . 10"x10"



2525KVAGL
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KVAGL
■ M19

6x25 . 2,5"x10"



625KVAGL
■ M42

Castiglione

25x50 . 10"x20"



2550KCAST
■ M19

25x25 . 10"x10"



2525KCAST
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KCAST
■ M19

6x25 . 2,5"x10"



625KCAST
■ M42

Serchio

25x50 . 10"x20"



2550KSERC
■ M19

25x25 . 10"x10"



2525KSERC
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KSERC
■ M19

6x25 . 2,5"x10"



625KSERC
■ M42



Pav./Floor
GARFAGNANA SERCHIO
25x50 . 10"x20" - 25x25 . 10"x10"

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M² / Pallet	Kg / Pallet
25x50 cm . 10"x20"	9	10	1,25	24,20	36	45,00	892
25x25 cm . 10"x10"	9	20	1,25	24,20	54	67,50	1322
12,5x25 cm . 5"x10"	9	26	0,81	15,90	81	65,61	1.287,9
6x25 cm . 2,5"x24"	9	34	0,51	10,20	99	50,49	1.029
Elemento a "L" monolitico 30x15x4	9	6	-	6,00	-	-	-

pezzi speciali . special pieces

	Elemento a "L" monolitico 30x15x4 Antislip ▲ P10
Sillano	3015ELSILL
Vagli	3015ELVAGL
Castiglione	3015ELCAST
Serchio	3015ELSERC

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



ART & MANUFACTURE SINCE 1968
a brand of KERADOM GROUP

PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA
EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcaree - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	



ART & MANUFACTURE SINCE 1968
a brand of KERADOM GROUP

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	
Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	
Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese /Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	
Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Graffiti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastici - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA
DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio spugna o panno)
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro
Shop On Line all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

All the suggested products can be purchased from our Sales Network or from our E-Commerce
fabersurfacecare.shop.


INFO

caratteristiche tecniche . technical characteristics

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische merkmale		Norma di riferimento Reference standard Norme de reference Prüfmethode			Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	ISO 10545-2			Conforme Compliant Conforme Konform	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %	
	Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance a la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4			Modulus of ropture R ≥35 N/mm² Breaking strength S ≥1300 n	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7			PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles	
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8			≈< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de tempe- rature ITemperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9			Resistente Resistant Resistant Beständig	
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12			Resistente Resistant Resistant Beständig	
	Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit)	BCR - Italia DM del 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028	
		Dry rubber 0,62	Wet rubber 0,51	Dry leather 0,62	Dry neolythe 0,69	Wet neolythe 0,62
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"						

INFO

simbologia - symbology



* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
* colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

pezzi speciali . special pieces

	Elemento a "L" monolitico 30x15x4 ▲ P10	nome prodotto/formato - product name/size
Oro	3015ELNAOR	codice prezzo al pezzo - price code per pieces
colori disponibili available colours	codice articolo - item code	

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M² / Pallet	Kg / Pallet
25x50 cm . 10"x20"	10	10	1,25	24,7	48	60,00	1186
formato size	spessore thickness	pezzi per scatola pieces per box	mq. per scatola mq. per box	kg. per scatola kg. per box	numero scatole per paletta boxes per pallet	mq. per paletta mq. per pallet	kg. per paletta kg. per pallet

tonalità miscelate - shading variation

V1

aspetto uniforme
uniform appearance

V2

variazione moderata
moderate variation

V3

variazione minima
slight variation

V4

variazione sostanziale
substantial variation

note - notes

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

progetto grafico: EUREKA

stampa:

Maggio 2022





Tel. + 39 0522 843821

Fax + 39 0522 840645

info@keradom.it

www.keradom.it

KERADOM s.r.l. Via Botticelli, 10_42048 Rubiera (RE)_Italy