



YOUR STYLE, SELF MADE

*Self  
Style*



IMPERIALE LIGHT GREY/WHITE .15x15/6" x6"  
TOZZETTO WHITE .4,6x4,6/2" x2"

*Self  
Style*

# Imperiale

---

Disponibile in 4 colori di tendenza,  
Imperiale permette la realizzazione di infinite creazioni  
con la scelta personalizzata del tozzetto in accostamento,  
in grado di rendere unico ogni ambiente.

Available in 4 fashionable colours,  
Imperiale offers the chance for infinite creations  
with the personalised touch of the small square corner-tiles  
that makes every interior truly unique.

---

**4 colori**  
4 colours

---

**1 finitura**  
1 surface

**2 formati**  
2 sizes

**4,6x4,6**  
2"x2"

**15x15**  
6"x6"

---

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
FLOOR GLAZED PORCELAIN



**IMPERIALE BLACK** .15x15/6" x6"  
**TOZZETTO WHITE** .4,6x4,6/2" x2"



# Imperiale

---



IMPERIALE LIGHT GREY/WHITE .15x15/6"x6"  
TOZZETTO WHITE/BLACK .4,6x4,6/2"x2"





**IMPERIALE LIGHT GREY/WHITE**.15x15/6"x6"  
**TOZZETTO WHITE**.4,6x4,6/2"x2"



# Imperiale



GRES PORCELLANATO SMALTATO  
GLAZED PORCELAIN

*Self Style*

**cim-021**  
tozzetto white  
4,6x4,6/2"x2"




**cim-023**  
tozzetto black  
4,6x4,6/2"x2"



**cim-003**  
white  
15x15/6"x6"  
■ S800

**cim-004**  
black  
15x15/6"x6"  
■ S800



**cim-002**  
light grey  
15x15/6"x6"  
■ S800

**cim-001**  
dark grey  
15x15/6"x6"  
■ S800



Il prezzo indicato è comprensivo del tozzetto del colore desiderato.  
Price includes the 4,6x4,6 tozzetto in the desired color.

Scegli il tuo colore preferito  
Choose your favorite color

\* La metratura della base include quella del tozzetto 4,6x4,6/2"x2"  
This measure includes the 4,6x4,6/2"x2" tozzetto

	≡ mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
15x15 6"x6"	8	22	8,10	0,50*	96	864,00*	48,00*
4,6x4,6 2"x2"	8	44	1,80	-	48	-	-

# Simbologia - symbols



fotografia prodotto\* - tile photo\*

**ccu-106**

codice articolo - item code

beige

colore - colour

7,5x30/3"x12"

formato - size

■ **S800**

codice prezzo al m<sup>2</sup> - price code per m<sup>2</sup>

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

nome prodotto/formato  
product name/size

london 5x30/2"x12"



fotografia prodotto\* - tile photo\*

colori disponibili  
available colours

white **ccu-120**  
gray **ccu-122**

codice articolo - item code

PZ.BOX 20

pezzi per scatola - pieces per box

● **SP90**

codice prezzo al pezzo - price code per pieces












\* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.  
\* colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

formato size	spessore thickness	pezzi per scatola pieces per box	kg. per scatola kg. per box	mq. per scatola mq. per box	numero scatole per paletta boxes per pallet	kg. per paletta kg. per pallet	mq. per paletta mq. per pallet
	mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
7,5x30 3"x12"	10	16	7,10	0,36	108	766,80	38,80

\*\* tonalità miscelate - shading variations



# Dati tecnici - technical data

proprietà fisico - chimiche physical - chemical properties		metodo di prova standard of test	<b>imperiale</b>
			GRES PORCELLANATO GRUPPO Blα GRES PORCELAIN Blα GROUP
	assorbimento acqua water absorption	UNI EN ISO 10545-3	0,25% < E < 0,45 %
	resistenza alla flessione bending strength	UNI EN ISO 10545-4	MIN 35 INDMIN 32
	forza di rottura breaking strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
	resistenza superficie (scala MOHS) scratch hardness (MOHS scale)	EN - 101	HARDNESS 6
	resistenza al gelo frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	-
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion (50°-400°)	UNI EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE
	resistenza sbalzi termici thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza al cavillo crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e alle macchie resistance to household chemicals and to stains	UNI EN ISO 10545-14	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
		UNI EN ISO 10545-13	
	resistenza alla luce resistance to light	UNI EN ISO 10545-7	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion	UNI EN ISO 10545-7	COLORI CHIARI: CLASSE 4 COLORI SCURI: CLASSE 3
	scivolosità slip resistance	DIN 51130:2004	R10

*Self  
Style*

YOUR STYLE, SELF MADE

Via Emilia Romagna, 83  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
tel . +39 0536 259210  
fax +39 0536 807449  
[www.selfitaly.com](http://www.selfitaly.com)